


Metallbandsäge RZM DGSH 320240



großer drehbarer Auflagetisch

- Abbildung ähnlich, Änderungen vorbehalten, Bilder können Optionen enthalten •

RZM DGSH 320240

RZM DGSH 320240

Metallbandsäge mit manuellem Spannstock und hydraulischem Heben des Sägerahmens; mit hoher Schnittgenauigkeit. Bei dieser Maschine sind 90° Schnitte, sowie Gehrungsschnitte, links bis 45° und rechts bis 30°, stufenlos möglich. (Schwenkbereich links 45° und rechts 60°)

Arbeitsablauf





Der Sägerahmen wird **hydraulisch** auf Position gefahren. Material wird manuell zugeführt und durch einen Spindelschraubstock mit Schnellklemmeinrichtung gespannt. Die Einstellung des Sägevorschubs erfolgt durch ein Regelventil am Bedienpult. **Sägevorschub erfolgt selbständig!**

Grundausrüstung

- **Hydraulisches Heben** des Sägerahmens.
- Stabile Schweißkonstruktion des Sägearmes ermöglicht einen vibrationsarmen Sägeschnitt.
- **Verschleißfreier großer drehbarer Auflagetisch!** (Der Schnittkanal des Sägebandes dreht bei Gehrung mit)
- Absenkung des Sägearmes über einen Hydraulikzylinder; Stufenlose Einstellung vom Bedienpult
- leichtes und schnelles spannen des Materials durch eine Schnellspanneinrichtung
- leichtes, manuelles Verschieben des Spannstocks R/L
- einfache Einstellung der Säge auf Gehrungsschnitte durch Drehen des Sägerahmens
- Kühlmittelpumpe mit zweifacher Zuführung zu den Sägebandführungen
- Hartmetall Sägebandführungen und Führungsrollen
- elektrische Bandspannüberwachung mit Sägebandbruch – Kontrolle
- 500 mm Materialanschlag
- mitlaufende Spänebürste
- Bi – Metall Sägeband M 42

Technische Daten

• Schnittbereich:

				
90°	240	320 x 240	240 x 240	240 x 240
45° R	220	235 x 120	210 x 240	210 x 210
45° L	200	220 x 120	165 x 240	190 x 190
30° R	110	160 x 70	155 x 110	100 x 100

- **Antriebsleistung:** 1,0/1,5 kW / 400 V / 50 Hz
- **Bandgeschwindigkeit:** 35 / 70 m/min
- **Sägebandabmessung:** 2910 x 27 x 0,9 mm
- **Abmessung:** 1560 x 800 x 1400 mm
- **Gewicht:** 380 Kg

RZM DGSH 320240

3.640,00 €

Optionen

Bezeichnung		(*Satzpreis)	Preis/Stück
Kompakt-Dosiereinheit	KDE	- 1 Dosierpumpe - 2 Dosierdüsen-Anschluß - 1 elektr. Ansteuerung DC 24V - 1 Schmiermittelbehälter 1,0 Liter - Duo – Sprühkopf (DSK) incl. - Schlauchgarnitur 3000mm mit Koaxialsteckverschraubung	887,00 €
Mikro-Dosierbox	MDB	- 1 Dosierpumpe - 2 Dosierdüsen-Anschluß - 1 elektr. Ansteuerung DC 24V - 1 Schmiermittelbehälter 1,0Liter - Duo – Sprühkopf (DSK) incl. - Schlauchgarnitur 3000mm mit Koaxialsteckverschraubung	1321,00 €
AE 80		Aufstellelemente 80mm; Satz (4 St.)	*166,00 €
LR 500		Lenkrollen für Untergestell; Satz (4 St.)	*330,00 €
BSMG		Bandspannungsmessgerät (alle Bandgrößen, inclusive Bedienungsanleitung)	210,00 €

Zubehör

Bezeichnung		Preis/Stück
Bi-Metallbandsägeblatt HSS-M42	2910 x 27 x 0,9 mm (min.5 Stück)	21,80 €
Kühlflüssigkeit - REC	5 Liter Gebinde	35,00 €
Kühlflüssigkeit - REC	20 Liter Gebinde	116,50 €
Mikro Sprüh RZM-STALU B100	5 Liter Gebinde	53,80 €
Mikro Sprüh RZM-STALU B100	20 Liter Gebinde	179,00 €
Betriebsanleitung	(zusätzlich)	25,00 €

Materialrollenbahnen, -Anschläge und -Vorschubsysteme

Information

- Wir bieten Ihnen hier eine umfassende Auswahl an Rollenbahnen, Materialanschlängen und Vorschubsystemen (Pusher)!
- Gerne werden wir Ihnen ein entsprechendes Angebot für Ihren Bedarf erstellen!

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Fracht ab 28357 Bremen!